

BIOGAS

SPURENELEMENTE



OptiMax-Rapid

OptiMax-Rapid



Einsatzgebiet

- Prozessoptimierung in Biogasanlagen



Vorteile

- Schnellstmögliche Behebung von Mangelzuständen
- Normalisieren den Biogas-Prozess innerhalb kürzester Zeit



Beschaffenheit

- Flüssig



Verpackung

- 22 Liter Kanister

OptiMax-rapid wurde entwickelt, um radikale Mangelzustände schnellstmöglich zu beheben. Das Spurenelement sorgt für eine effektive sowie zügige Prozessoptimierung Ihrer Biogasanlage und kann selbst bei extremen Zuständen für mehr Balance sorgen.

Bevor OptiMax-rapid zum Einsatz kommt, analysieren wir die Mängel Ihrer Biogasanlage mit Hilfe unserer OptiTec-Optimierungs-Software. Diese erkennt, welche Mängel vorliegen und mit welcher Dosiermenge sie behoben werden können. Deshalb erfolgt jegliche Anwendung von OptiMax-rapid-Spurenelementen nur in enger Abstimmung mit einem SaM-Power Optimierungsberater.

Die OptiMax-rapid-Spurenelement-Bausteine entfalten in kürzester Zeit eine maximale Wirkung. Somit können Sie auch in schwierigen Fällen den Biogas-Prozess normalisieren und zu einer deutlichen Leistungssteigerung führen.



Kontakt

Adresse

**SaM-Power GmbH
Schmiedestraße 9
27419 Sittensen -
Lengenbostel**

Telefon

(+49) 4282 634 990

E-Mail

info@sam-power.de

Website

www.sam-power.de