

BIOGAS

SPURENELEMENTE



OptiMax

OptiMax



Einsatzgebiet

- Prozessoptimierung in Biogasanlagen



Vorteile

- Dauerhaft stabiler Biogasprozess
- Wesentliche Verbesserung der Stoffwechselprozesse der Mikroorganismen
- Einfache Dosierung
- Langfristige Steigerung des Methangehalts



Beschaffenheit

- Flüssig



Verpackung

- 22 Liter Kanister
- 200 Liter Spundfass

Mit den OptiMax-Spurenelementen von SaM-Power unterstützen Sie die anaeroben Prozesse in Ihrem Fermenter. Die innovativen OptiMax-Spurenelemente garantieren einen dauerhaft stabilen Biogasprozess und sorgen für eine langfristig bessere Auslastung Ihres Anlagenbetriebs.

Greifen Sie zu OptiMax und verbessern Sie die Wachstumsgeschwindigkeit sowie die Stoffwechselprozesse aller Mikroorganismen.

Der klare Vorteil von OptiMax ist die leichte Dosierung. Da es sich bei OptiMax um Spurenelemente in flüssiger Form und kein Granulat handelt, kann das Produkt optimal dosiert werden. Zusätzlich dazu sorgen die wasserlöslichen Verbindungen für eine noch effektivere Verfügbarkeit – und das ganz ohne Risiko!

Mit OptiMax fördern und stabilisieren Sie den gesamten biologische Prozess Ihrer Biogasanlage. Diese führt zu einem langfristig gesteigerten Gasertrag sowie einer allgemeinen Leistungssteigerung Ihrer Biogas Technik.



Kontakt

Adresse

**SaM-Power GmbH
Schmiedestraße 9
27419 Sittensen -
Lengenbostel**

Telefon

(+49) 4282 634 990

E-Mail

info@sam-power.de

Website

www.sam-power.de