

BIOGAS

SPURENELEMENTE



OptiMaxX

OptiMaxX



Einsatzgebiet

- Prozessoptimierung in Biogasanlagen



Vorteile

- Stärkste standardisierte Spurenelementlösung
- Erreicht eine hohe mikrobiologische Verfügbarkeit
- Trägt nachhaltig zur Verbesserung der Arbeitssicherheit bei



Beschaffenheit

- Flüssig



Verpackung

- 22 Liter Kanister
- 200 Liter Spundfass
- 1.000 Liter IBC-Container

Mit OptiMaxX präsentiert SaM-Power das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Dabei herausgekommen ist die stärkste standardisierte Spurenelementlösung von SaM-Power.

Denn mit OptiMaxX profitieren Sie von einer enorm hohen mikrobiologischen Verfügbarkeit, die zu einer nachweislichen Stabilisierung und Optimierung aller Biogas-Prozesse führt. Damit können Sie für eine effektive Leistungssteigerung Ihrer Biogasanlage sorgen.

Ein weiterer Vorteil ist die leichte Dosierung. Diese ermöglicht nicht nur bessere Betriebsergebnisse, sondern ist ebenso risikofrei. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer manuellen Dosierung oder der Anwendung mit dem vollautomatischen SaM-Power-Dosiersystem.

Tragen Sie zu einer langfristigen Verbesserung der Arbeitssicherheit bei und setzen Sie auf ein flüssiges Spurenelement aus dem Hause SaM-Power.



Kontakt

Adresse

**SaM-Power GmbH
Schmiedestraße 9
27419 Sittensen -
Lengenbostel**

Telefon

(+49) 4282 634 990

E-Mail

info@sam-power.de

Website

www.sam-power.de