

BIOGAS

**EISEN**

---



Sulfex CL

---

# Sulfex CL

---



## Einsatzgebiet

- Prozessoptimierung in Biogasanlagen



## Vorteile

- Bindet die Sulfide im Gärmedium
- Verhindert die Korrosion von Beton und Anlagenteilen
- Schwefel bleibt erhalten



## Beschaffenheit

- Flüssig



## Verpackung

- 1.000 Liter IBC-Container
- 24 Tonnen Silozug

Bei Sulfex Express handelt es sich um ein Eisen (III)-Oxidhydrat, das zur zeitnahen und professionellen Entschwefelung dient. Es bindet die Sulfide in Ihrem Gärmedium zuverlässig und verhindert eine H<sub>2</sub>S-bedingte Hemmung der Methanogenese.

Mit Sulfex Express können Sie die Verfügbarkeit von Spurenelementen verbessern und die Korrosion von Beton- und Anlagenteilen verhindern. Dies geschieht, indem der Schwefelwasserstoff gebunden wird und sich dadurch nichts in Ihrer Biogasanlage festsetzen kann.

Sulfex Express wirkt besonders schnell und kann auch bei akuten Probleme angewendet werden. Der wertvolle Hilfsstoff sorgt außerdem dafür, dass Schwefel für die landwirtschaftliche Nutzung des Gärproduktes als Dünger erhalten bleibt. Die Zugabe kann über die Vorgrube oder per Feststoffdosierer erfolgen.



## Kontakt

Adresse

**SaM-Power GmbH  
Schmiedestraße 9  
27419 Sittensen -  
Lengenbostel**

Telefon

**(+49) 4282 634 990**

E-Mail

**info@sam-power.de**

Website

**www.sam-power.de**